4K 30Hz HDMI 4 進 4 出 矩陣式訊號切換器

Model:HDM0404K

功能特性

- 全功能 4 進 4 出數位影音 4K30Hz HDMI機架式矩陣 切換器.
- 可以任意選擇每埠1進1出/1進多出或交叉選擇切換.
- 支援 HDMI 1.4b,解析度最高可達 4K@30Hz.
- 支援 app Web RS-232 遙控器及前面板按鍵·操作更加 靈活方便.
- 支援 EDID 學習,提高相容性,克服不滿屏問題.
- 保障電源穩定,內建鎖扣式電源接口.
- 兩鍵式控制方式:第一按下選擇輸入設備,第二按下選擇輸出埠,且支援快速取消被選擇埠.
- 集中控制功能,一鍵輸出多台螢幕顯示,方便快速切 換
- 支援 24 種情境模式存取.
- 廣電級交換晶片 · 影像切換單顆晶片即可完成 · 切換效率更高 .
- 中文 WEB 控制介面.
- 支援 19"機架尺寸.


規格表

型號	HDM0404K
輸入介面	4 x HDMI (Type A Female)
輸出介面	4 x HDMI (Type A Female)
支援解析度	720p, 1080i,1080p @24/30/50/60Hz, 1080P3D@60Hz, 4K@30Hz
狀態顯示	面板 LED
控制介面	2 x RS-232、1 x RJ-45、前面板按鍵
協定標準	支援 HDMI1.4b、支援 EDID 管理、支援 HDCP
連接線材長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	2.5 公斤
控制方式	按鍵、RS232、WEB、APP、遙控器
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V2A
尺寸	482×288×44mm(WxDxH)

產品示意圖

連接示意圖

4個 4K HDMI訊號輸入 / 4個 4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換



隨時隨地 手機APP遠程控制

公司,機房,操控室,各種多媒體應用環境,動態盡在掌握之中



包裝配件

- 1 X DC12V 2A 變壓器
- 1 X 遙 控 器 (內 無 電 池)
- 1 X 操作說明書

客服專線: 03-307-0116 Skype 線上服務專線: epanio / epanio1

Line 線上: @panio