

## 4x4 4K 60Hz HDMI 矩陣切換器+電視牆拼接器+多畫面分割器

Model:CH4440K

### 功能特性

- 4 進 4 出數位影音 HDMI2.0 矩陣切換器.
- 內建 9 種電視牆模式, 2x2 2x1(2 組) 2x1(1 組) 1x2(2 組) 1x2(1 組) 1x3 1x4 3x1 4x1.
- 內建 12 種分割畫面模式, 4 分割/ 3 分割/ 1 大 3 小/ 1 大 2 小/ 子母畫面等.
- 支援 4K 60Hz 解析度, YCbCr 4:4:4, 18G.
- 每個輸出端支援高達 16 種解析度, 解決同時連接不同解析度螢幕顯示問題.
- 每個輸出端支援手動調整 HDCP 版本.
- 每個輸出端支援鏡像功能.
- 可設定每個輸出端顯示/ 關閉功能.
- 可任意設定音訊跟隨輸出端或輸入端.
- 內建 18 種 EDID 功能.
- 支援 CEC, EDID 功能.
- 支援 HDMI 2.0, HDCP 2.2, DVI 1.0.
- 支援平衡音頻 L/R 及光纖 2 種介面輸出.
- 可設定螢幕顯示時間.
- 中文 WEB GUI.
- 支援固定 IP 或 DHCP.
- 控制方式: 按鍵, 遙控器, RS-232, 和 Web GUI.
- 支援 LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio.

### 包裝配件

- 1 X CH4440K
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/2.5A 變壓器
- 8 X 3-pin Phoenix (RS-232 連接頭)
- 9 X IR 連接線
- 2 X 機架配件
- 1 X 說明書

## 規格表

輸入介面	4 x HDMI, 4 x L/R, 4 x IR
輸出介面	4 x HDMI, 4 x 平衡音頻 L/R, 4 x 光纖 S/PDIF, 4 x IR
支援解析度	480i-1080P 50/60Hz, 4K2K 24/30Hz, 4K2K 60Hz
HDMI 音訊格式	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio
協定標準	支援 HDMI2.0, HDCP2.2 和 DVI 1.0
頻寬	18Gbps
色彩空間	RGB, YCbCr 4:4:4/ 4:2:2/ 4:2:0
色深	8-bit, 10-bit, 12-bit
ESD 保護	Human body model—±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	2.55Kg
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232、TCP/IP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 2.5A
消耗功率	25W (最大值)
尺寸	440 X 203 X 44mm (LxWxH)


## 連接示意圖

4個 4K HDMI訊號輸入 / 4個4K HDMI訊號輸出 電視牆拼接 + 矩陣切換 + 多畫面分割。



產品網頁顏色僅供參考,以出廠顏色為準

## 拼接模式



## 分割模式

