

## 8 進 8 出 4K60Hz HDMI2.0 矩陣切換器

Model:CH8800K


## 功能特性

- 8 進 8 出數位影音 HDMI2.0b 矩陣切換器 · 可透過面板按鍵及遙控等方式輕鬆切換。
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV4 : 4 : 4, 18G · HDR10+, HLG, Dolby vision.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 與 1080P 同步顯示時 1080P 無法顯示問題。
- 支援 ARC, CEC, EDID 功能。
- 支援 HDMI 2.0b, HDCP 2.2, DVI 1.0.
- 支援 聲音獨立輸出。
- 1U 機架安裝設計 · 前面板採用高規 OLED 顯示螢幕。
- 控制方式: 按鍵 · 遙控器 · RS-232 · LAN 和 Web GUI.
- 支援 LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X.

## 產品示意圖

## 連接示意圖

提供 8 個 4K HDMI2.0 訊號輸入 / 8 個 4K HDMI2.0 訊號輸出 矩陣交叉切換



## 規格表

型號	CH8800K
輸入介面	8 x HDMI ( Type A Female ), IR 延伸埠
輸出介面	8 x HDMI ( Type A Female ), 8 x Coax Audio (RCA), 8 x 3.5mm
支援解析度	4K@ 60hz, YUV4:4:4
HDMI 音訊格式	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X
Coaxial 音訊格式	LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
L/R 音訊格式	PCM2.0
協定標準	支援 HDMI2.0b, HDCP2.2 和 DVI 1.0
頻寬	18Gbps
色彩空間	RGB, YCbCr 4:4:4/ 4:2:2/ 4:2:0
色深	8-bit, 10-bit, 12-bit
HDR 格式	HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
ESD 保護	Human body model—±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	2.8 公斤
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232、TCP/IP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 5A
消耗功率	43W ( 最大值 )
尺寸	440 X 200 X 44.5mm ( LxWxH )

## 包裝配件

- 1 X CH8800K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/5A 變壓器
- 1 X RS-232 連接線
- 1 X IR 延伸連接線
- 2 X 機架配件
- 1 X 說明書